

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



THE CAR WASH

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



ПО-НОВИ АВТОМИВКИ ОТ 2020г./2024г. - ОБОРУДВАНИ ОТ НАС.



СОФИЯ - 2020/24г. - 12 КЛЕТКИ



ГАБРОВО - 2020г. - 4 КЛЕТКИ



КУКЛЕН - 2021г. - 7 КЛЕТКИ



ПЛЕВЕН - 2020г. - 6 КЛЕТКИ

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



ЗА НАС

Данубия ООД се занимава с оборудване за автомивки над 30 години. В последните 15 години сме се специализирали в оборудване за автомивки на самообслужване.

Ние сме специализирани в асемблиране, доставка, монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка на оборудване за автомивки на самообслужване. Пуснали сме в експлоатация оборудване за автомивки на самообслужване в над 165 автомивки в България и чужбина, с повече от 530 поста за измиване и над 220 поста с прахосмукачки.



Дистрибутираме нашите системи за автомивки на самообслужване под собствената ни търговска марка Easy Wash.

Предлагаме технология и оборудване с най-доброто съотношение цена/качество на българския пазар, което ни превърна в пазарен лидер.

Нашата технология осигурява, на нашите клиенти, отлична възможност за устойчиво пазарно развитие, ръст на продажбите и бърза възвращаемост на инвестициите.



Осигуряваме всички необходими консумативи, като препарати и резервни части, за безпроблемна работа на нашите клиенти.

Фирмата предоставя полезна информация относно добрите практики при проектиране, изграждане и ръководене на автомивка на самообслужване.

Ние сме доставили и монтирали оборудване в 3 автомивки на самообслужване (с по 5 или 6 клетки всяка) в Тбилиси - Грузия, 1 в Сърбия, край Ниш и 1 в Македония. От скоро подписахме и договор за дистрибуция на системите Easy Wash и в Румъния.

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

ТЕХНОЛОГИЯТА EASY WASH

Системите Easy Wash работят с течни препарати на концентрат и висококачествени дозираци помпи с електронен контрол, осигуряващи постоянно и точно дозиране на препарата.

Системите Easy Wash използват отделна помпа: за ниско налягане, за нанасяне на препарат на спрей върху колата. Това се прави при налягане от 8 до 16 bar. В резултат на което, при цикъл за нанасяне от 1 мин., върху колата се нанасят общо 2.5 литра (смес от препарат и вода), като препаратът е 0.075 мл.л. и съответно съотношението е 1:33 или 3% работен разтвор.

Всичко това осигурява 100% контрол върху разхода на препарат, прецизно смесване, перфектно съотношение на препарат към вода и минимален разход на вода за програмата препарат/пена.

Системата Easy Wash за пена комбинира 3 сили: течен препарат, вода под ниско налягане и сгъстен въздух. Резултатът е отлична, плътна пена, която може да се регулира от по-суха до по-мокра. И най-важното, количеството препарат с което постигаме тази пена е 0.075 мл.л. за цикъл за нанасяне на пена от 1 минута.

При системите Easy Wash помпите за високо налягане (водоструйки) се ползват само за измиване и изплакване с вода, никакъв препарат не преминава през тях. Това значително удължава техния живот.

Системите Easy Wash са разработени така, че осигуряват на собствениците на автомивки на самообслужване брутен марж за 1 измиване от 65-75%.



EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



НАШИТЕ ОСНОВНИ ДОСТАВЧИЦИ

В системите Easy Wash ние вграждаме компоненти само от водещи Европейски и Американски производители.



ВОДОСТРУЙНИ АГРЕГАТИ - ПОМПИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, РЕГУЛАТОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ И ДР.



ПОМПИ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ, ПИСТОЛЕТИ, СТРУЙНИЦИ, ВЪРТЯЩИ МЕХАНИЗМИ И ДР.



ДОЗИРАЩИ ПОМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРИ



МОНЕТНИ ВАЛИДАТОРИ, КОНТАКТОРИ, ПРЕДПАЗИТЕЛИ И ДР.



ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, PLC, ПРАХОСМУКАЧКИ И ДР.

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



ПРАХОСМУКАЧКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



СИСТЕМИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ И ОБРАТНА ОСМОЗА



МОНЕТНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОГРАМИ И ПРИЕМ НА ЛЕВОВЕ ИЛИ ЖЕТОНИ



- > **НОВ 3.5" ДИСПЛЕЙ**
- > **НАСТРОЙКИ ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ**
- > **МНОЖЕСТВО ВАРИАНТИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ**
- > **ИНТЕГРИРАНА СЪСТЕМА С КАРТИ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ**

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

EASY WASH НАЙ-ПРОДАВАНИ КОНФИГУРАЦИИ:

ИНСТАЛАЦИИ EW

EASY WASH SYSTEMS 

- 1 АКТИВНА ПЯНА
- 2 ВОДОСТРУЙКА
- 3 СТОП / ПАУЗА

EASY WASH SYSTEMS 

- 1 АКТИВНА ПЯНА
- 2 ВОДОСТРУЙКА
- 3 ВАКСА
- 4 СТОП / ПАУЗА

EASY WASH SYSTEMS 

- 1 АКТИВНА ПЯНА
- 2 ВОДОСТРУЙКА
- 3 ПАРОСТРУЙКА
- 4 ВАКСА
- 5 СТОП / ПАУЗА

EASY WASH SYSTEMS 


- 1 АКТИВНА - ПЯНА
- 2 ВОДОСТРУЙКА
- 3 ВАКСА
- 4 ОСМОЗА
- 5 СТОП / ПАУЗА

EASY WASH SYSTEMS 

- 1 ПРЕПАРАТ - СПРЕЙ
- 2 АКТИВНА ПЯНА
- 3 ВОДОСТРУЙКА
- 4 ВАКСА
- 5 ОСМОЗА
- 6 СТОП / ПАУЗА

EASY WASH SYSTEMS 

- 1 ПРЕПАРАТ - СПРЕЙ
- 2 АКТИВНА - ПЯНА
- 3 ВОДОСТРУЙКА
- 4 ПРЕПАРАТ - ДЖАНТИ
- 5 ПРЕПАРАТ - ИНСЕКТ
- 6 ВАКСА
- 7 ОСМОЗА
- 8 СТОП / ПАУЗА



Горепосочените комбинации от програми са само част от многото възможни варианти.

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



СПРЕЙ



БЕЗКОНТАКТНО НА СПРЕЙ

Нанасянето на безконтактен препарат (работен разтвор от препарат и вода) на СПРЕЙ е класически метод за нанасяне на препарат при всякакъв вид автомивки. Препаратът се нанася върху колата под формата на СПРЕЙ. Системите за нанасяне на препарат на СПРЕЙ в автомивките са масово разпространени и са все още най-икономичният вариант, при търсене на оборудване за автомивка на ниска цена.

ПЯНА



БЕЗКОНТАКТНО НА ПЯНА (АКТИВНА ПЯНА)

Нанасянето на препарат на ПЯНА е модерен и атрактивен начин за измиване на кола в автомивка на самообслужване. Нанасянето на ПЯНА е лесен и високоефективен начин за постигане на най-добър резултат при измиване на автомобил. Поради това системите за ПЯНА са бъдещето при автомивките на самообслужване. Основни предимства на пяната са:

- ⊕ Когато нанасяме ПЯНА върху вертикална повърхност, тя се стича бавно и осигурява по-дълго време за контакт (реакция), между препарат и замърсяване и имаме по-добър резултат, спрямо нанасянето на СПРЕЙ.
- ⊕ ПЯНАТА е много по-атрактивна и забавна за самите клиенти.
- ⊕ Когато използват ПЯНА клиентите нямат никакво съмнение, дали има достатъчно препарат или не.
- ⊕ ПЯНАТА изсъхва много по-бавно от препарат нанесен на СПРЕЙ.
- ⊕ ПЯНАТА се нанася по-бързо, клиентите имат по-добра видимост относно това къде са нанесли и къде не. ПЯНАТА е много по-лесна за използване.
- ⊕ Ние от Easy Wash сме разработили технология за нанасяне на ПЯНА, която консумира същото количество препарат за измиване на 1 кола, както системите на СПРЕЙ.

ПЯНА



EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ


**МАШИНА ЗА ОБМЯНА
НА ЛЕВОВЕ В ЖЕТОНИ**



**ПРАХОСМУКАЧКА
KARCHER - ДВУПОСТОВА**



**ПРАХОСМУКАЧКА
VAC 802 - ЕДНОПОСТОВА**



**КОЛОНКИ ЗА ТЕЧНОСТИ
ЗА ГУМИ И ЗА ТАБЛО**



**ПРАХОСМУКАЧКА
ADR - ЕДНОПОСТОВА**



**МАШИНА ЗА ПОДСУШАВАНЕ
НА АВТОМОБИЛИ**



**ПРАХОСМУКАЧКА
ADR - ДВУПОСТОВА**



**МАШИНА ЗА ПРАНЕ
НА СТЕЛКИ**



EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



РАЗЧЕТИ ЗА ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ - EASY WASH.





СХЕМА ЗА ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АВТОМИВКА - ВАРИАНТ С ПРОХОДНИ КЛЕТКИ



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ - EASY WASH.





СХЕМА ЗА ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АВТОМИВКА - ВАРИАНТ С ЗАДЪНЕНИ КЛЕТКИ




EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

ЕДНА ЧАСТ ОТ 120 АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ ОБОРУДВАНИ СЪС СИСТЕМИ EASY WASH!



№ 41/2014 - ГАБРОВО



№ 12/2010 - СОФИЯ



№ 10/2010 - СОФИЯ



№ 31/2013 - КАЗАНЛЪК



№ 69/2017 - ТБИЛИСИ



№ 36/2014 - СОФИЯ



№ 15/2011 - СОФИЯ



№ 52/2015 - ТБИЛИСИ



№ 54/2015 - СОФИЯ



№ 73/2017 - ДОСПАТ



№ 01/2009 - СОФИЯ



№ 09/2010 - СОФИЯ




№ 35/2013 - ДИМИТРОВГРАД



№ 39/2014 - СИЛИСТРА




№ 59/2016 - БОТЕВГРАД



№ 07/2010 - СОФИЯ



№ 103/2019 - ВРАЦА



№ 14/2011 - СОФИЯ



№ 62/2016 - БОТЕВГРАД



№ 114/2017 - РАЗЛОГ

EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



ЕДНА ЧАСТ ОТ 120 АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ ОБОРУДВАНИ СЪС СИСТЕМИ EASY WASH!




№ 84/2018 - КАЗАНЛЪК



№ 96/2019 - СЛИВЕН



№ 87/2018 - ПЛОВДИВ



№ 55/2016 - СОФИЯ



№ 92/2018 - ТБИЛИСИ



№ 38/2014 - СОФИЯ



№ 97/2018 - САНДАНСКИ



№ 51/2015 - СОФИЯ



№ 69/2017 - ТБИЛИСИ



№ 41/2014 - ГАБРОВО



№ 46/2014 - СОФИЯ



№ 92/2018 - ТБИЛИСИ




№ 27/2013 - СОФИЯ




№ 45/2014 - БЛАГОЕВГРАД



№ 69/2017 - ТБИЛИСИ



№ 61/2016 - ЗЛАТОГРАД



№ 06/2010 - СОФИЯ



№ 110/2019 - ПЕРНИК



№ 23/2012 - ВРАЦА



№ 59/2016 - БОТЕВГРАД


EASY WASH - СИСТЕМИ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



ТЕХНОЛОГИЧНИ АКЦЕНТИ

Системите Easy Wash се оборудват с отопление и изолация за всички маркучи и връзки които излизат от сервисното и достигат до всяко въртящо се рамо в самите клетки, което е допълнителна защита от замръзване.

Разпределителите за отделните програми се разполагат директно над рамената в клетките и няма закъснение при старта на програмите за препарат, независимо колко отдалечена е клетката от сервисното помещение.



ЗА КОНТАКТ С НАС

ЗА БЪЛГАРИЯ

Данубия ООД
ул. Кукуш 1
сграда ИНКОМС ИМ
1309 София,



сайт: www.car-wash.bg
и-мейл: office@car-wash.bg
телефон: 02 / 979 8888
мобилен: 0897 886 377

ЗА ГРУЗИЯ

CWG
Mtskheta street N13
Tbilisi,
Georgia

www.car-wash.ge
e-mail: berikainfo@gmail.com
mobile: +995599950050

ЗА РУМЪНИЯ

Green Gate Offices
Bd. Tudor Vladimirescu,
nr. 22, Etaj 5, Sector 5,
050883 Bucuresti,
Romania



www.spalatoriiauto-selfservice.ro
e-mail:
radu.vartejaru@spalatoriiauto-selfservice.ro
mobile: +40.751.048.648